

Date: Dimanche 24 avril 2005 à 14:48:40

Sujet: 1 Informatique

Liste des erreurs Windows et leurs significations de 2102 à 6118 (Reseau)

La liste des erreurs Windows concernant les problèmes Reseau. Les erreurs de cet article vont de la 2102ème à la 6118ème comprise. La suite viendra plus tard.

Erreur 2102 : Le pilote de station de travail n'est pas installé.

Erreur 2103 : Le serveur est introuvable.

Erreur 2104 : Une erreur interne a eu lieu. Le réseau ne peut pas accéder à un segment de mémoire partagée.

Erreur 2105 : Une ressource réseau est épuisée.

Erreur 2106 : Cette opération n'est pas autorisée sur les stations de travail.

Erreur 2107 : Le périphérique n'est pas connecté.

Erreur 2108 : La connexion réseau a été réussie mais l'utilisateur a dû fournir un mot de passe différent de celui fourni à l'origine.

Erreur 2114 : Le service Serveur n'a pas démarré.

Erreur 2115 : La file d'attente est vide.

Erreur 2116 : Le périphérique ou le répertoire n'existe pas.

Erreur 2117 : L'opération n'est pas valide sur une ressource redirigée.

Erreur 2118 : Ce nom de partage existe déjà.

Erreur 2119 : La ressource demandée est actuellement épuisée sur le serveur.

Erreur 2121 : L'ajout d'éléments demandé fait dépasser le maximum autorisé.

Erreur 2122 : Le service Homologue n'autorise que deux utilisateurs simultanés.

Erreur 2123 : La zone tampon de retour API est trop petite.

Erreur 2127 : Une erreur d'API distante a eu lieu.

Erreur 2131 : Le système a rencontré une erreur en ouvrant ou en lisant le fichier de configuration.

Erreur 2136 : Une erreur réseau générale a eu lieu.

Erreur 2137 : Le service Station de travail se trouve dans un état incohérent. Relancez-le après avoir réamorcé la machine.

Erreur 2138 : Le service Station de travail n'a pas été mis en route.

Erreur 2139 : Les informations demandées ne sont pas disponibles.

Erreur 2140 : Une erreur Windows NT interne a eu lieu.

Erreur 2141 : Le serveur n'est pas configuré pour les transactions.

Erreur 2142 : L'API demandée n'est pas prise en charge sur le serveur distant.

Erreur 2143 : Le nom d'événement n'est pas valide.

Erreur 2144 : Le nom d'ordinateur existe déjà sur le réseau. Modifiez-le et relancez l'ordinateur.

Erreur 2146 : Le composant spécifié est introuvable dans les informations de configuration.

Erreur 2147 : Le paramètre spécifié est introuvable dans les informations de configuration.

Erreur 2149 : Une ligne du fichier de configuration est trop longue.
Erreur 2150 : L'imprimante n'existe pas.
Erreur 2151 : Le travail d'impression n'existe pas.
Erreur 2152 : La destination d'impression est introuvable.
Erreur 2153 : La destination d'impression existe déjà.
Erreur 2154 : La file d'attente d'impression existe déjà.
Erreur 2155 : Impossible d'ajouter d'autres imprimantes.
Erreur 2156 : Impossible d'ajouter d'autres travaux d'impression.
Erreur 2157 : Impossible d'ajouter d'autres destinations d'impression.
Erreur 2158 : Cette destination d'impression est inactive et ne peut pas accepter d'opérations de service.
Erreur 2159 : Cette demande de destination d'impression contient une opération de service non valide.
Erreur 2160 : Le processeur d'impression ne répond pas.
Erreur 2161 : Le spouleur ne s'exécute pas.
Erreur 2162 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la destination d'impression dans son état actuel.
Erreur 2163 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la file d'attente d'impression dans son état actuel.
Erreur 2164 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur le travail d'impression dans son état actuel.
Erreur 2165 : Une erreur a eu lieu dans l'allocation de mémoire au spouleur.

Erreur 2166 : Le pilote de périphérique n'existe pas.
Erreur 2167 : Le type de données n'est pas pris en charge par le processeur.
Erreur 2168 : Le processeur d'impression n'est pas installé.
Erreur 2180 : La base de données des services est verrouillée.
Erreur 2181 : La table de services est saturée.
Erreur 2182 : Le service demandé a déjà été lancé.
Erreur 2183 : Le service ne répond pas aux commandes.
Erreur 2184 : Le service n'a pas été lancé.
Erreur 2185 : Le nom de service n'est pas valide.
Erreur 2186 : Le service ne répond pas à la commande de maintenance.
Erreur 2187 : La commande du service est occupée.
Erreur 2188 : Le fichier de configuration contient un nom de programme de service non valide.
Erreur 2189 : Dans son état actuel, le service ne répond pas aux commandes.
Erreur 2190 : Le service s'est arrêté de manière anormale.
Erreur 2191 : La pause ou l'arrêt demandé(e) n'est pas valide pour ce service.
Erreur 2192 : Le nom de service est introuvable dans la table du répartiteur de commandes de service.
Erreur 2193 : Echec de la lecture de canal de communication par le répartiteur de commandes de service.
Erreur 2194 : Impossible de créer une thread pour le nouveau service.
Erreur 2200 : Cette station de travail est déjà connectée au réseau.
Erreur 2201 : Cette station de travail n'est pas encore connectée au réseau.

Erreur 2202 : Le paramètre de nom d'utilisateur ou de groupe n'est pas

valide.

Erreur 2203 : Le paramètre de mot de passe n'est pas valide.

Erreur 2204 : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les messages.

Erreur 2205 : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les messages.

Erreur 2206 : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour les messages.

Erreur 2207 : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour les messages.

Erreur 2209 : Les accès au réseau sont suspendus.

Erreur 2210 : Un conflit d'accès centralisé a eu lieu sur un serveur.

Erreur 2211 : Le serveur est configuré sans chemin utilisateur valide.

Erreur 2212 : Une erreur a eu lieu au chargement ou à l'exécution du script d'ouverture de session.

Erreur 2214 : Le serveur d'accès n'ayant pas été spécifié, vous conduirez une session autonome.

Erreur 2215 : Le serveur d'accès est introuvable.

Erreur 2216 : Il y a déjà un domaine d'accès pour cet ordinateur.

Erreur 2217 : Le serveur d'accès n'a pas pu valider l'accès.

Erreur 2219 : La base de données de la sécurité est introuvable.

Erreur 2220 : Le nom de groupe est introuvable.

Erreur 2221 : Le nom d'utilisateur est introuvable.

Erreur 2222 : Le nom de ressource est introuvable.

Erreur 2223 : Le groupe existe déjà.

Erreur 2224 : Le compte d'utilisateur existe déjà.

Erreur 2225 : La listes de permissions pour la ressource existe déjà.

Erreur 2226 : Cette opération n'est autorisée que sur le contrôleur principal du domaine.

Erreur 2227 : La base de données de la sécurité n'a pas été mise en route.

Erreur 2228 : Il y a trop de noms dans la base de données des comptes d'utilisateur.

Erreur 2229 : Une erreur d'E/S disque a eu lieu.

Erreur 2230 : La limite de 64 rubriques par ressource a été dépassée.

Erreur 2231 : Impossible de supprimer le compte d'un utilisateur conduisant une session.

Erreur 2232 : Impossible d'accéder au répertoire parent.

Erreur 2233 : Impossible d'agrandir le segment du cache de sessions de la base de données de la sécurité.

Erreur 2234 : Cette opération n'est pas autorisée sur ce groupe spécial.

Erreur 2235 : Cet utilisateur ne se trouve pas dans le cache de sessions de la base de données des comptes d'utilisateur.

Erreur 2236 : L'utilisateur fait déjà partie de ce groupe.

Erreur 2237 : L'utilisateur ne fait pas partie de ce groupe.

Erreur 2238 : Ce compte d'utilisateur n'est pas défini.

Erreur 2239 : Ce compte d'utilisateur est expiré.

Erreur 2240 : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session depuis cette station de travail.

Erreur 2241 : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session maintenant.

Erreur 2242 : Le mot de passe de cet utilisateur est expiré.
Erreur 2243 : Le mot de passe de cet utilisateur ne peut pas changer.
Erreur 2244 : Ce mot de passe ne peut pas s'employer maintenant.
Erreur 2245 : Ce mot de passe est trop court.
Erreur 2246 : Le mot de passe de cet utilisateur est trop récent pour être modifié.
Erreur 2247 : La base de données de la sécurité est altérée.
Erreur 2248 : La mise à jour de cette copie de la base de données de la sécurité réseau/locale est superflue.
Erreur 2249 : Cette copie de base de données n'étant pas à jour, une synchronisation est nécessaire.
Erreur 2250 : La connexion réseau est introuvable.
Erreur 2251 : Ce type asg_type n'est pas valide.
Erreur 2252 : Ce périphérique est déjà partagé.
Erreur 2270 : Le nom d'ordinateur n'a pas pu être ajouté en tant qu'alias de message. Ce nom existe peut-être déjà sur le réseau.
Erreur 2271 : Le service Messagerie a déjà été mis en route.
Erreur 2272 : Le service Messagerie n'a pas pu démarrer.
Erreur 2273 : L'alias est introuvable sur le réseau.
Erreur 2274 : Cet alias a déjà été dérouté.
Erreur 2275 : Cet alias a été ajouté, mais il reste dérouté.
Erreur 2276 : Cet alias existe déjà localement.
Erreur 2277 : Dépassement du nombre maximal d'alias.
Erreur 2278 : Il est impossible de supprimer le nom d'ordinateur.
Erreur 2279 : Il est impossible de redérouter des messages vers la même station de travail.
Erreur 2280 : Une erreur a eu lieu dans le processeur de messages du domaine.
Erreur 2281 : Le message a été envoyé, mais le destinataire a suspendu le service Messagerie.
Erreur 2282 : Le message a été envoyé, mais non reçu.
Erreur 2283 : L'alias est utilisé actuellement. Faites un nouvel essai plus tard.
Erreur 2284 : Le service Messagerie n'a pas été lancé.
Erreur 2285 : Le nom ne se trouve pas sur l'ordinateur local.
Erreur 2286 : L'alias dont les messages sont déroutés est introuvable sur le réseau.
Erreur 2287 : La table des alias de la station de travail distante est saturée.
Erreur 2288 : Les messages adressés à cet alias ne sont pas déroutés actuellement.
Erreur 2289 : Le message à diffusion générale a été tronqué.
Erreur 2294 : Ce nom de périphérique n'est pas valide.
Erreur 2295 : Erreur en écriture.
Erreur 2297 : Il y a un alias en double sur le réseau.
Erreur 2298 : Cet alias sera supprimé ultérieurement.
Erreur 2299 : Cet alias n'a pas été supprimé dans tous les réseaux.
Erreur 2300 : Cette opération n'est pas autorisée sur les ordinateurs connectés à plusieurs réseaux.
Erreur 2310 : Cette ressource partagée n'existe pas.
Erreur 2311 : Ce périphérique n'est pas partagé.

Erreur 2312 : Il n'existe pas de session ouverte sous ce nom d'ordinateur.

Erreur 2314 : Il n'existe pas de fichier ouvert portant ce numéro d'identification.

Erreur 2315 : L'exécution d'une commande d'administration à distance s'est avérée impossible.

Erreur 2316 : L'ouverture d'un fichier temporaire distant s'est avérée impossible.

Erreur 2317 : Les données renvoyées par une commande d'administration à distance ont été tronquées à 64 Ko.

Erreur 2318 : Ce périphérique ne peut pas être partagé comme ressource spoulée et non spoulée.

Erreur 2319 : Il est possible que le contenu de la liste de serveurs soit incorrect.

Erreur 2320 : L'ordinateur n'est pas actif dans ce domaine.

Erreur 2321 : Le partage doit être supprimé du Système de fichiers distribués (Dfs) avant de pouvoir être supprimé.

Erreur 2331 : L'opération n'est pas valide pour ce périphérique.

Erreur 2332 : Ce périphérique ne peut pas être partagé.

Erreur 2333 : Ce périphérique n'était pas ouvert.

Erreur 2334 : Cette liste de noms de périphérique n'est pas valide.

Erreur 2335 : La priorité de la file d'attente n'est pas valide.

Erreur 2337 : Il n'y a pas de périphériques de communication partagés.

Erreur 2338 : La file d'attente spécifiée n'existe pas.

Erreur 2340 : Cette liste de périphériques n'est pas valide.

Erreur 2341 : Le périphérique demandé n'est pas valide.

Erreur 2342 : Ce périphérique est déjà utilisé par le spouleur.

Erreur 2343 : Ce périphérique est déjà utilisé comme périphérique de communication.

Erreur 2351 : Ce nom d'ordinateur n'est pas valide.

Erreur 2354 : La chaîne et le préfixe spécifiés sont trop longs.

Erreur 2356 : Ce composant de chemin n'est pas valide.

Erreur 2357 : Il est impossible de déterminer le type de l'entrée.

Erreur 2362 : La zone tampon des types n'est pas assez grande.

Erreur 2370 : Les fichiers profils ne peuvent pas dépasser 64 Ko.

Erreur 2371 : Le décalage de début est en dehors de l'intervalle admis.

Erreur 2372 : Le système ne peut pas supprimer les connexions courantes aux ressources du réseau.

Erreur 2373 : Le système n'a pas pu analyser la ligne de commande dans ce fichier.

Erreur 2374 : Une erreur a affecté le chargement du fichier profil.

Erreur 2375 : Le fichier profil n'a été enregistré que partiellement à cause d'erreurs.

Erreur 2377 : Le fichier journal %1 est saturé.

Erreur 2378 : Ce fichier journal a changé entre des lectures.

Erreur 2379 : Le fichier journal %1 est altéré.

Erreur 2380 : Le chemin source ne peut être un répertoire.

Erreur 2381 : Le chemin source est illégal.

Erreur 2382 : Le chemin destination est illégal.

Erreur 2383 : Les chemins source et destination sont sur des serveurs différents.

Erreur 2385 : Le serveur de Télétraitement demandé est suspendu.

Erreur 2389 : Une erreur a eu lieu dans la communication avec un serveur de télétraitement.

Erreur 2391 : Une erreur a eu lieu lors du lancement d'un processus en arrière-plan.

Erreur 2392 : La ressource partagée à laquelle vous êtes connecté est introuvable.

Erreur 2400 : Le numéro de carte réseau n'est pas valide.

Erreur 2401 : Il y a des fichiers ouverts sur la connexion.

Erreur 2402 : Il existe encore des connexions actives.

Erreur 2403 : Ce nom de partage ou ce mot de passe n'est pas valide.

Erreur 2404 : Un processus actif utilise actuellement le périphérique.

Erreur 2405 : La lettre de lecteur est utilisée localement.

Erreur 2430 : Le client spécifié est déjà enregistré pour l'événement spécifié.

Erreur 2431 : La table des alertes est saturée.

Erreur 2432 : Un nom d'alerte non valide ou inexistant a été généré.

Erreur 2433 : Le destinataire des alertes n'est pas valide.

Erreur 2434 : La session d'un utilisateur sur ce serveur a été supprimée parce que ses heures d'accès autorisées ne sont plus valides.

Erreur 2440 : Le fichier journal ne contient pas le numéro d'enregistrement demandé.

Erreur 2450 : La base de données des comptes d'utilisateur n'est pas configurée convenablement.

Erreur 2451 : Cette opération est interdite durant l'exécution du service Accès réseau.

Erreur 2452 : Cette opération est interdite sur le dernier compte administratif.

Erreur 2453 : Le contrôleur de ce domaine est introuvable.

Erreur 2454 : Il est impossible de définir les informations d'accès pour cet utilisateur.

Erreur 2455 : Le service Accès réseau n'a pas été lancé.

Erreur 2456 : Il est impossible d'agrandir la base de données des comptes d'utilisateur.

Erreur 2457 : L'horloge de ce serveur n'est pas synchronisée avec celle du contrôleur principal de domaine.

Erreur 2458 : Un problème de mot de passe a été détecté.

Erreur 2460 : L'identificateur de serveur spécifié n'est pas valide.

Erreur 2461 : L'identificateur de session spécifié n'est pas valide.

Erreur 2462 : L'identificateur de connexion spécifié n'est pas valide.

Erreur 2463 : La table des serveurs disponibles est saturée.

Erreur 2464 : Le serveur ne peut pas gérer plus de sessions.

Erreur 2465 : Le serveur ne peut pas gérer plus de connexions.

Erreur 2466 : Le serveur ne peut pas gérer plus de fichiers ouverts.

Erreur 2467 : Aucun serveur secondaire n'est enregistré sur ce serveur.

Erreur 2470 : Essayez plutôt une version bas niveau (protocole d'administration à distance) de l'API.

Erreur 2480 : Le service UPS n'a pas pu accéder au pilote UPS.

Erreur 2481 : Le service UPS n'est pas configuré convenablement.

Erreur 2482 : Le service UPS n'a pas pu accéder au port COM spécifié.

Erreur 2483 : Le service UPS n'a pas démarré car l'alimentation de secours lui a signalé un problème de ligne ou de batterie faible.

Erreur 2484 : Le service UPS n'a pas réussi à accomplir un arrêt ordonné du système.

Erreur 2500 : Le programme ci-dessous a renvoyé un code d'erreur MS-DOS :

Erreur 2501 : Le programme ci-dessous a besoin de plus de mémoire :

Erreur 2502 : Le programme ci-dessous a appelé une fonction MS-DOS non gérée :

Erreur 2503 : L'amorçage de la station de travail a échoué.

Erreur 2504 : Le fichier ci-dessous est endommagé.

Erreur 2505 : Aucun chargeur n'est spécifié dans le fichier de définition du bloc d'amorçage.

Erreur 2506 : NetBIOS a renvoyé une erreur : NCB et SMB sont vidés ci-dessus.

Erreur 2507 : Une erreur E/S disque s'est produite.

Erreur 2508 : La substitution des paramètres de l'image a échoué.

Erreur 2509 : Trop de paramètres de l'image franchissent des limites de secteurs de disques.

Erreur 2510 : L'image n'a pas été générée depuis une disquette MS-DOS formatée avec /S.

Erreur 2511 : Le téléamorçage sera redémarré plus tard.

Erreur 2512 : L'appel du serveur de téléamorçage a échoué.

Erreur 2513 : Impossible de se connecter au serveur de téléamorçage.

Erreur 2514 : Impossible d'ouvrir le fichier sur le serveur de téléamorçage.

Erreur 2515 : Connexion au serveur de téléamorçage...

Erreur 2516 : Connexion au serveur de téléamorçage...

Erreur 2517 : Le service de téléamorçage a été arrêté; reportez-vous au journal d'erreur pour connaître la cause du problème.

Erreur 2518 : L'initialisation du téléamorçage a échoué : reportez-vous au journal d'erreur pour connaître la cause du problème.

Erreur 2519 : Une seconde connexion a une ressource de téléamorçage n'est pas autorisée.

Erreur 2550 : Le service Explorateur a été configuré avec MaintainServerList=No.

Erreur 2610 : Le service n'a pas pu démarrer car aucune des cartes réseau n'a démarré avec ce service.

Erreur 2611 : Le service n'a pas pu démarrer du fait d'informations de démarrage erronées dans le registre.

Erreur 2612 : Le service n'a pas pu démarrer car sa base de données est absente ou endommagée.

Erreur 2613 : Le service n'a pas pu démarrer car le partage RPLFILES est absent.

Erreur 2614 : Le service n'a pas pu démarrer car le groupe RPLUSER est absent.

Erreur 2615 : Impossible d'énumérer les enregistrements du service.

Erreur 2616 : L'enregistrement des informations sur la station de travail a été endommagé.

Erreur 2617 : L'enregistrement de la station de travail n'a pas été trouvé.

Erreur 2618 : Le nom de la station de travail est utilisé par une autre station de travail.

Erreur 2619 : L'enregistrement des informations sur le profil a été endommagé.

Erreur 2620 : L'enregistrement du profil n'a pas été trouvé.
Erreur 2621 : Le nom du profil est utilisé par un autre profil.
Erreur 2622 : Il y a des stations de travail qui utilisent ce profil.
Erreur 2623 : L'enregistrement des informations sur la configuration a été endommagé.
Erreur 2624 : L'enregistrement de la configuration n'a pas été trouvé.
Erreur 2625 : L'enregistrement de l'information sur l'ID de la carte a été endommagé.
Erreur 2626 : Une erreur de service interne est survenue.
Erreur 2627 : L'enregistrement de l'information sur l'ID du constructeur a été endommagé.
Erreur 2628 : L'enregistrement de l'information sur le bloc d'amorçage a été endommagé.
Erreur 2629 : Le compte utilisateur pour l'enregistrement de cette station de travail est manquant.
Erreur 2630 : Le groupe local RPLUSER n'a pas pu être trouvé.
Erreur 2631 : L'enregistrement du bloc d'amorçage n'a pas été trouvé.
Erreur 2632 : Le profile choisi est incompatible avec cette station de travail.

Erreur 2633 : L'id de carte réseau est utilisé par une autre station de travail.

Erreur 2634 : Il y a des profils qui utilisent cette configuration.
Erreur 2635 : Il y a des profils ou des configurations de stations de travail qui utilisent cette station de travail.
Erreur 2636 : Le service n'a pas pu sauvegarder la base de données de téléamorçage.
Erreur 2637 : L'enregistrement de la carte n'a pas été trouvé.
Erreur 2638 : L'enregistrement du fournisseur n'a pas été trouvé.
Erreur 2639 : Le nom du fournisseur est utilisé par un autre enregistrement de fournisseur.
Erreur 2640 : (nom d'amorçage, ID de fournisseur) est utilisé par un autre enregistrement du bloc d'amorçage.
Erreur 2641 : Le nom de configuration est utilisé par une autre configuration.
Erreur 2660 : La base de données interne conservée par le service Dfs est endommagée.
Erreur 2661 : Un des enregistrements de la base de données Dfs interne est endommagée
Erreur 2662 : Il n'y a pas de volume dont le chemin d'entrée corresponde à celui donné
Erreur 2663 : Un volume de ce nom existe déjà
Erreur 2664 : Le partage de serveur spécifié existe déjà dans le système de fichiers distribués (Dfs)
Erreur 2665 : Le partage de serveur indiqué ne gère pas le volume Dfs indiqué
Erreur 2666 : L'opération n'est pas valide sur un volume non-feuille
Erreur 2667 : L'opération n'est pas valide sur un volume feuille
Erreur 2668 : L'opération est ambiguë parce que le volume a plusieurs serveurs
Erreur 2669 : Impossible de créer un point de jonction
Erreur 2670 : Le serveur ne connaît pas les systèmes de fichiers distribués

Erreur 2671 : Le chemin de renommage de cible spécifié n'est pas valide

Erreur 2672 : Le volume Dfs (système de fichiers distribués) spécifié est déconnecté

Erreur 2673 : Le serveur spécifié n'est pas un serveur pour ce volume

Erreur 2674 : Un cycle a été détecté dans le nom Dfs (système de fichiers distribués)

Erreur 2675 : Cette opération n'est pas gérée par un Dfs (système de fichiers distribués) basé sur un serveur

Erreur 2690 : Erreur interne du Dfs

Erreur 2999 : Il s'agit de la dernière erreur dans l'intervalle NERR.

Erreur 3000 : Le moniteur d'impression spécifié est inconnu.

Erreur 3001 : Le pilote d'imprimante spécifié est en cours d'utilisation.

Erreur 3002 : Le fichier spoule n'a pas été trouvé.

Erreur 3003 : Un appel StartDocPrinter est resté sans suite.

Erreur 3004 : Un appel AddJob est resté sans suite.

Erreur 3005 : Le processeur d'impression spécifié a déjà été installé.

Erreur 3006 : Le moniteur d'impression spécifié a déjà été installé.

Erreur 3007 : Le moniteur d'impression spécifié ne possède pas les fonctions nécessaires.

Erreur 3008 : Le moniteur d'impression spécifié est en cours d'utilisation.

Erreur 3009 : L'opération demandée n'est pas autorisée quand il y a des travaux dans la file d'impression.

Erreur 3010 : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le système ne soit réamorcé.

Erreur 3011 : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le service ne soit redémarré.

Erreur 4000 : WINS a rencontré une erreur alors qu'il exécutait la commande.

Erreur 4001 : Le WINS local ne peut pas être supprimé.

Erreur 4002 : L'importation à partir du fichier a échoué.

Erreur 4003 : La sauvegarde a échoué. Une sauvegarde complète a-t-elle été effectuée avant celle-ci ?

Erreur 4004 : La sauvegarde a échoué. Vérifiez le répertoire dans lequel vous êtes en train de sauvegarder la base de données.

Erreur 4005 : Le nom n'existe pas dans la base de données WINS.

Erreur 4006 : La duplication avec un partenaire non-configuré n'est pas autorisée.

Erreur 4100 : Le client DHCP a obtenu une adresse IP qui est déjà utilisée sur le réseau. L'interface locale sera désactivée jusqu'à ce que le client DHCP puisse obtenir une nouvelle adresse.

Erreur 5001 : La ressource du cluster ne peut pas être déplacée vers un autre groupe parce que d'autres ressources en dépendent.

Erreur 5002 : Impossible de trouver les dépendances de la ressource du cluster.

Erreur 5003 : La ressource du cluster dépend déjà de la ressource spécifiée.

Erreur 5004 : La ressource du cluster n'est pas en ligne.

Erreur 5005 : Un noeud du cluster n'est pas disponible pour cette opération.

Erreur 5006 : La ressource du cluster n'est pas disponible.

Erreur 5007 : La ressource du cluster n'a pas été trouvée.
Erreur 5008 : Le cluster est en cours d'arrêt.
Erreur 5009 : L'opération a échoué.
Erreur 5010 : L'objet existe déjà.
Erreur 5011 : L'objet est déjà dans la liste.
Erreur 5012 : Le groupe du cluster n'est disponible pour aucune des ressources.
Erreur 5013 : Le groupe du cluster n'a pas été trouvé.
Erreur 5014 : L'opération n'a pas pu être terminée parce que le groupe du cluster n'est pas en ligne.
Erreur 5015 : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.

Erreur 5016 : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.

Erreur 5017 : La ressource du cluster n'a pas pu être créée dans le Moniteur de ressource spécifié.
Erreur 5018 : La ressource du cluster n'a pas pu être mise en ligne par le Moniteur de ressource.
Erreur 5019 : L'opération n'a pas pu être terminée parce que la ressource du cluster est en ligne.
Erreur 5020 : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce qu'elle est la ressource quorum.
Erreur 5021 : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource quorum parce qu'elle n'est pas capable d'être une ressource quorum.
Erreur 5022 : Le logiciel de cluster est en cours d'arrêt.
Erreur 5023 : Le groupe ou la ressource n'est pas dans l'état permettant d'exécuter l'opération demandée.
Erreur 5024 : Les propriétés ont été enregistrées mais les modifications ne prendront effet que la prochaine fois que la ressource sera mise en ligne.
Erreur 5025 : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource quorum parce qu'elle n'appartient pas à une classe de stockage partagée.
Erreur 5026 : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce qu'elle est une ressource de base.
Erreur 5027 : La ressource quorum n'a pas pu se mettre en ligne.
Erreur 5028 : Le journal quorum n'a pas pu être créé ou monté correctement.
Erreur 5029 : Le journal du cluster est endommagé.
Erreur 5030 : L'enregistrement n'a pas pu être écrit dans le journal du cluster parce qu'il dépasse la taille maximale.
Erreur 5031 : Le journal du cluster dépasse sa taille maximale.
Erreur 5032 : Aucun enregistrement de point de synchronisation n'a été trouvé dans le journal du cluster.
Erreur 5033 : L'espace disque minimal nécessaire pour l'enregistrement n'est pas disponible.
Erreur 6118 : La liste des serveurs de ce workgroup n'est pas disponible actuellement

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#,
Sécurité, Divx, P2P:
<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=96>